

Regole per **impianti civili** a biomassa con potenza nominale inferiore a 35 kW

Limitazioni strutturali (sempre valide)

Casistica	Dove	Cosa è ammesso
Nuova installazione di impianti	Tutto il territorio regionale	Generatori di classe 4 stelle o superiore
Pellet utilizzabile	Tutto il territorio regionale	Pellet certificato di classe A1
Utilizzo di impianti a biomassa esistenti in presenza di altro sistema di riscaldamento	Comuni appartenenti alle Zone "Agglomerato di Torino", "Pianura" e "Collina" (*)	Generatori di classe 3 stelle o superiore

Limitazioni temporanee (valide dal 15/09/22 al 15/04/22, all'attivazione delle misure emergenziali previste con Semaforo arancione o rosso)

Casistica	Dove	Cosa è ammesso
Utilizzo di impianti a biomassa esistenti in presenza di altro sistema di riscaldamento	Comuni appartenenti alle Zone "Agglomerato di Torino", "Pianura" e "Collina" (*)	Generatori di classe 5 stelle
Ulteriori limitazioni inerenti i locali riscaldati		Temperatura media di 18°C (con tolleranza di 2°C) nelle abitazioni, negli spazi ed esercizi commerciali, negli edifici pubblici fatta eccezione per le strutture sanitarie

(*) L'elenco dei Comuni interessati è disponibile in Allegato 2 alla D.D. 26 febbraio 2021, n. 96 al link: http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2021/09/attach/dda1600000096_10300.pdf

Le limitazioni sopra elencate, inerenti gli impianti a biomassa utilizzabili, non sono applicabili:

- in caso di impianti ad uso professionale (ad es. pizzerie);
- quando l'impianto a biomassa è l'unico sistema di riscaldamento disponibile.